

Denis Sharapov

# Обновление продуктов Schneider Electric в сегменте Racks and Accessories



## Тренды катализирующие развитие отрасли ЦОД

### Digital TRAFFIC

**3x** кратный рост трафика  
Source : Cisco Cloud Index Report 2015  
следующие 5 лет

### Internet of THINGS

Source : Gartner, 2016

**20.8B**

подключенных устройств к

### Data SOVEREIGNITY


до **4%** годового  
оборота отрасли составят  
расходы на реализацию EU's  
GDPR в 2018

### Edge COMPUTING

**40%** данных IoT  
Source : IDC WW IoT Predictions, 2015  
будут храниться,  
обрабатываться и применяться  
локально

IN ONE ARCHITECTURE

# Eco *Struxure*™



Глобальная инициатива программно-аппаратной интеграции

# EcoStruxure максимизирует ценность данных

Перевод данных в осуществимое действие и улучшение бизнес-решений

## CONNECT



Connect everything  
from shop floor to  
top floor

## COLLECT



Capture critical data  
at every level, from  
sensor to cloud

## ANALYZE



Convert data into  
meaningful  
analytics

## TAKE ACTION



Drive action through  
real-time information  
and business logic

CLOSE THE LOOP

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Запуск Micro Data Center Xpress



Life Is On


**Schneider**  
Electric



**APC NetShelter SX SP** сертифицирован  
для безопасной установки и  
транспортировки оборудования Cisco  
Unified Computing System (UCS)

Life Is On

**Schneider**  
Electric



**APC NetShelter SX** получит новый дизайн  
крышной панели с увеличенными  
кабельными вводами и щеточными  
уплотнителями в базовой комплектации

Life Is On

**Schneider**  
Electric



## APC NetShelter CX:

- Декоративный плинтус.
- Комплект для установки компонентов СКУД и контроля доступа NetBotz
- Противоударная упаковка



## APC KVM dongles

Линейка модулей для KVM расширится моделями с поддержкой DVI, HDMI и DisplayPort.

Модули будут оснащены USB портом, функцией виртуального накопителя и САС

Life Is On

**Schneider**  
Electric



## APC AP6xxx PDU

Новая линейка базовых PDU для организации надежного распределения питания начального уровня. Обычно применяются с целью экономии бюджета. Или в случае уже имеющихся средств мониторинга (например в PDM или отводных коробках шинопровода или ИБП в малых системах и т.п.)

SKU	Number of U	0U Height	U	P	A	kW	C13	C19	Inlet	Protection	Breakers qty
AP6003A	0	Half	230	1	20	4,6	14	0	IEC-320 C20	no	-
AP6015A	1	-	230	1	15	3,45	8	0	IEC-320 C14	no	-
AP6020A	0/1	Half	230	1	20	4,6	13	0	IEC-320 C20	no	-
AP6032A	0/1	Half	230	1	32	7,36	0	4	IEC 309 32A 2P+E	yes	2
AP6038A	0/1	Half	230	1	48	11,04	0	3	IEC-309 60 A	yes	3
AP6120A	0/1	Half	230	1	20	4,6	7	2	IEC-320 C20	no	-

Life Is On

**Schneider**  
 Electric